












# GROUP A

| รหัส Code    | รายชื่อสินค้า Product Name                    | E-Number C.A.S Number | Products Picture   | Packing | แหล่งผลิต Source                              | อื่นๆ   |
|--------------|---|-----------------------|--|---------|---|---|
| <b>A1001</b> | ACESULFAME K FCCVI / E950<br>อะซีซัลเฟมเค     | <b>E950</b>           |    | 25 KG   | จีน China                                     | อะซีซัลเฟมเค, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม (เป็นวัตถุให้ความหวานทดแทนน้ำตาล มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว มีความหวานกว่า <u>ซูโครส</u> (น้ำตาลทราย) 200 เท่า) |
| <b>A1002</b> | ACESULFAME POTASSIUM<br>อะซีซัลเฟม โพตัสเซียม | <b>E950</b>           |    | 25 KG   | จีน China                                     | อะซีซัลเฟมเค, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม (เป็นวัตถุให้ความหวานทดแทนน้ำตาล มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว มีความหวานกว่า <u>ซูโครส</u> (น้ำตาลทราย) 200 เท่า) |
| <b>A1003</b> | ACETIC ACID 99.85%<br>กรดอะซิติก เอซิด 99.85% | <b>E260</b>           |   | 30 KG   | สิงคโปร์ Singapore                            | กรดน้ำส้ม หรือ กรดอะซิติก<br>กรดส้ม   |
| <b>A1004</b> | ACETIC ACID 99/100%<br>อะซิติก แอซิด 99/100%  | <b>E260</b>           |  | 25 KG   | เนเธอร์แลนด์/ฮอลแลนด์ The Netherlands/Holland | กรดน้ำส้ม หรือ กรดอะซิติก   |

|              |   |             |  |       |                       |   |  |
|--------------|---|-------------|--|-------|-----------------------|---|--|
| <b>A1005</b> | ACETIC ACID GLACIAL 99.85%<br>แอสซีติก แอซิด เกลเซียล 99.85%<br>ตรา บีพี BP | <b>E260</b> |    | 30 KG | มาเลเซีย<br>Malaysia  | กรดน้ำส้ม หรือ กรดแอสซีติก<br>(FOOD GRADE)<br>เกรดสำหรับอาหาร |  |
| <b>A1006</b> | ACETIC ACID PURITY 99.85%<br>อะซีติก แอซิด 99.85%                           | <b>E260</b> |    | 30 KG | สหรัฐอเมริกา<br>U.S.A | กรดน้ำส้ม หรือ กรดแอสซีติก                                    |  |
| <b>A1007</b> | AJITIDE I PLUS G<br>อายิไทด์ ไอ พลัส จี (หัวผงชูรส)                         | <b>E635</b> |    | 10 KG | ไทย<br>Thailand       | หัวผงชูรส อายิ, วัตถุเจือปน<br>อาหาร                          |  |
| <b>A1008</b> | ALUMINIUM AMMONIUM<br>SULFATE<br>สารส้มใสผง                                 | <b>E523</b> |   | 30 KG | ไทย<br>Thailand       | สารส้มผง, อะลูมิเนียม<br>แอมโมเนียมซัลเฟต                     |  |
| <b>A1009</b> | ALUMINIUM AMMONIUM<br>SULFATE #1<br>สารส้มก้อนใส เบอร์ 1                    | <b>E523</b> |  | 30 KG | ไทย<br>Thailand       | สารส้ม เบอร์ 1, อะลูมิเนียม<br>แอมโมเนียมซัลเฟต               |  |

|              |   |             |  |       |                  |  |  |
|--------------|---|-------------|--|-------|------------------|--|--|
| <b>A1010</b> | ALUMINIUM AMMONIUM SULFATE #2<br>สารส้มใสก้อน เบอร์ 2 | <b>E523</b> |    | 30 KG | ไทย<br>Thailand  | สารส้ม เบอร์ 2, อะลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟต  |  |
| <b>A1011</b> | AMMONIUM BICARBONATE<br>แอมโมเนียม ไบคาร์บอเนต        | <b>E503</b> |    | 25 KG | ญี่ปุ่น<br>Japan | เจาก่า, แอมโมเนียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนต, แอซิดแอมโมเนียมคาร์บอเนต, โมโนแอมโมเนียมคาร์บอเนต, เกลีส คาร์บอเนต แอซิดโมโนแอมโมเนียม, เบคกิ้งแอมโมเนีย, ไบคาร์บอเนต ออฟแอมโมเนีย |  |
| <b>A1012</b> | AMMONIUM BICARBONATE<br>แอมโมเนียม ไบคาร์บอเนต        | <b>E503</b> |   | 25 KG | จีน<br>China     | เจาก่า, แอมโมเนียม ไฮโดรเจนคาร์บอเนต, แอซิดแอมโมเนียมคาร์บอเนต, โมโนแอมโมเนียมคาร์บอเนต, เกลีส คาร์บอเนต แอซิดโมโนแอมโมเนียม, เบคกิ้งแอมโมเนีย, ไบคาร์บอเนต ออฟแอมโมเนีย |  |
| <b>A1013</b> | AMMONIUM CHLORIDE<br>แอมโมเนียม คลอไรด์               | <b>E510</b> |  | 25 KG | ญี่ปุ่น<br>Japan | แอมโมเนียม คลอไรด์<br>(Ammonium Chloride)  |  |

|                     |   |                    |   |              |                            |   |  |
|---------------------|---|--------------------|---|--------------|----------------------------|---|--|
| <p><b>A1014</b></p> | <p>AMMONIUM HYDROXIDE<br/>แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์</p> | <p><b>E527</b></p> |   | <p>18 KG</p> | <p>ไทย<br/>Thailand</p>    | <p>แอมโมเนียมน้ำ<br/>แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์</p>  |  |
| <p><b>A1015</b></p> | <p>AMYLON STARCH<br/>แป้งอะไมลอน</p>                |                    |  | <p>25 KG</p> | <p>ฝรั่งเศส<br/>France</p> | <p>แป้งกรอบ, แป้งลูกชิ้น, แป้งแต่ง<br/>คุณสมบัติพิเศษ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำให้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น<br/>ไส้กรอก หมูยอ มีเนื้อ<br/>เนียน แน่น ผิวไม่ลื่น ไม่<br/>มีกลิ่นแป้ง อุ่นน้ำไว้ได้<br/>มาก ทำให้ลดต้นทุนการ<br/>ผลิต</li> <li>2. เป็นสารให้ความขาว<br/>และ ความเหนียวในเส้น<br/>ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ทำให้<br/>คงตัวดี อุ่นน้ำได้มาก ไม่<br/>สูญเสียน้ำหนัก</li> <li>3. ใช้แทนแป้งตั้งมีในการ<br/>ทำแผ่นสะเก๋า ทำให้<br/>แผ่นสะเก๋ามีความเหนียว<br/>คงตัวดี</li> <li>4. เป็นตัวทำให้ชั้นในซูป<br/>ซอส คัสตาด อาหาร<br/>กระป๋อง และ อาหารที่<br/>ต้องการทำให้ชั้น อื่นๆ<br/>เช่น น้ำราดหน้า<br/>ก๋วยเตี๋ยว</li> </ol> <p>ปริมาณการใช้<br/>1). ลูกชิ้น เนื้อ หมู ไก่ ปลา กุ้ง<br/>ใช้ 10-40% ของน้ำหนักเนื้อที่</p> |  |

|              |  |  |  |       |                  |   |  |
|--------------|--|--|--|-------|------------------|---|--|
|              |  |  |  |       |                  | ไข่<br>2).ไส้กรอก หมูยอ ไข่ 5-15%<br>ของน้ำหนักเนื้อที่ไข่<br>3).ก๋วยเตี๋ยวดก ไข่ 2% ของ<br>น้ำหนักข้าวสาร<br>4).ก๋วยเตี๋ยวบั้ง ไข่ 2-5%<br>ของน้ำหนักข้าวสาร<br>5).ซูป ซอส อาหารกระป๋อง ไข่<br>1-2% ของน้ำหนักรวมในสูตร<br>6).แผ่นสะเก่า ไข่ 60% ของ<br>น้ำหนักรวมในสูตร |  |
| <b>A1016</b> | ANTIFOAM A-151<br>แอนตี้โฟม เอ151              |  |    | 30 KG | ไทย<br>Thailand  | สารลดฟองสำหรับอาหาร-<br>เครื่องดื่ม   |  |
| <b>A1017</b> | ANTIFOAM-TSA 737F<br>แอนตี้โฟม ทีเอสเอ 737 เอฟ |  |   | 18 KG | ญี่ปุ่น<br>Japan | สารลดฟองสำหรับอาหาร-<br>เครื่องดื่ม   |  |
| <b>A1018</b> | A-POLYGEL-K "SDBNI"<br>เอ โพลีเจลเค "SDBNI"    |  |  | 25 KG | เกาหลี<br>Korea  |   |  |

|              |   |             |  |       |              |  |
|--------------|---|-------------|--|-------|--------------|--|
| <b>A1019</b> | ASCORBIC ACID (VITAMIN C)<br>แอสคอร์บิก เอซิด (วิตามินซี) | <b>E300</b> |  | 25 KG | จีน<br>China | วิตามินซี, กรดแอสคอร์บิก   |
| <b>A1020</b> | ASCORBIC ACID (VITAMIN C)<br>แอสคอร์บิก เอซิด (วิตามินซี) | <b>E300</b> |  | 25 KG | จีน<br>China | วิตามินซี (ascorbic acid)  |
| <b>A1021</b> | ASPARTAME (REGULAR<br>POWDER)<br>แอสพาร์เทม               | <b>E951</b> |  | 25 KG | จีน<br>China | แอสพาร์เทม เป็นวัตถุเจือปน<br>อาหาร ที่ใช้เป็นสารให้รสหวาน<br>ใช้แทนน้ำตาลโดยให้ความหวาน<br>มากกว่าน้ำตาลทราย หรือ<br>ซูโครส (sucrose) ประมาณ 180-<br>200 เท่า |
| <b>A1022</b> | ASPARTAME POWDER<br>"NIUTANG"<br>แอสพาร์เทม "NIUTANG"     | <b>E951</b> |  | 25 KG | จีน<br>China | แอสพาร์เทม เป็นวัตถุเจือปน<br>อาหาร ที่ใช้เป็นสารให้รสหวาน<br>ใช้แทนน้ำตาลโดยให้ความหวาน<br>มากกว่าน้ำตาลทราย หรือ<br>ซูโครส (sucrose) ประมาณ 180-<br>200 เท่า |

|                     |  |                    |  |              |                      |  |  |
|---------------------|--|--------------------|--|--------------|----------------------|--|--|
| <p><b>A1023</b></p> | <p>ASPARTAME POWDER<br/>"VITASWEET" (P)<br/>แอสพาร์เทม "VITASWEET"</p> | <p><b>E951</b></p> |  | <p>25 KG</p> | <p>จีน<br/>China</p> | <p>แอสพาร์เทม เป็นวัตถุเจือปน<br/>อาหาร ที่ใช้เป็นสารให้รสหวาน<br/>ใช้แทนน้ำตาลโดยให้ความหวาน<br/>มากกว่าน้ำตาลทราย หรือ<br/>ซูโครส (sucrose) ประมาณ 180-<br/>200 เท่า</p> |  |
|---------------------|--|--------------------|--|--------------|----------------------|--|--|